



Cilindros / Válvulas / Cilindrada (cm3)

4 / 16 válvulas / 1395

Especificaciones Técnicas



Alimentación

Inyección directa de gasolina con turbocompresor e intercooler (TSI)



Potencia CV (KW) / rpm

150 (110) / 5000 - 6000



Torque Máximo Nm (Kgfm) / rpm

250 (26) / 1500 - 3500





The Content				
Section Process Pro		Tiguan Life 250TSI 1.4L 2WD DSG	Tiguan Life 250TSI 1.4L 2WD DSG - Plus	Tiguan R-Line 250TSI 1.4L 2WD DSG
Marche March Mar		Doble eje de levas con distribución	Doble eje de levas con distribución	Doble eje de levas con distribución
Martines 1900	Cilindrada en litros / cm ₃			
Part	Alimentación			
Section		150 (110) / 5000 - 6000	150 (110) / 5000 - 6000	150 (110) / 5000 - 6000
Part	Transmisión	"Automática de doble embrague DSG (7)"	"Automática de doble embrague DSG (7)"	"Automática de doble embrague DSG (7)"
Marie Ander Ande	Suspensión delantra independiente con barra estabilizadora			
Section 1				
Search advisation of Search 2019 19 1 19 1 19 1 19 1 19 1 19 19 1				Ś
The content of the	Dirección asistida eléctricamente (EPS)		\$ -	\$ -
### 1985 1985	Aros de aleación ligera 19" / Neumáticos 235/50 R19			-
Windows 1				
Section 1985	Capacidades y Dimensiones Número de asientos	5	5	5
March Marc	Longitud (mm) Ancho (mm)			
Capacity and Capacity Capaci	Altura (mm)	1665	1665	1665
Source of sources of the control of	Capacidad de tanque de combustible (I)			
Same de generale of the faller, "Indeed princine de rivorde anderen de generale (a		S	S	S
See Accorded Perfolded on Company (1907) 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 190			·	
Capital and wanted and current wanted	en ciudad (AEB) con detector de peatones	S		S
Automation about the care interest Symbol (1984) and 1984	Control de velocidad de crucero adaptativo (ACC)	S		S
Author as part and and quant named 19 all powers 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Asistente dinámico de luz de carretera "Dynamic Light Assist"	5		<u>:</u>
Second	Asistente para salida del aparcamiento "Exit Assist"	S S	-	-
Charge storages final Park - from Virthe -	en maniobra delantera y posterior	S	S	S
Transfer Name Section		\$ \$	S S	S S
Comman soffee comman Comma	Frenado Automático Post-Colisión (Freno Multicolisión)	S S	S S	\$ \$
Street				
Billipace services and file menting (ERS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1		S S		-
Regulación de par de feneral de minor (PRE) 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Asistente hidráulico de frenada de emergencia (HBA)	S S		
Program de centroline de cen	Regulación de par de inercia del motor (MSR)	-	\$	S
Albay Lateral Association y accomplishability of the control of partners of the control of the c	Programa electrónico de estabilización (ESC)	S	S	S
Citationes delinates protections can minister fe ferrar y regulated en altura 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Airbag lateral (conductor y acompañante)		S	
Indication of cinuturous delicination y operations of elasticochoids S		\$ \$		S S
Alman santrable con violations de habitations by protectives on report of the control of the con		\$ \$		-
Adequal SORIV gaze assembles de inford of classical services and de classical services and decident services and	Alarma antirrobo con vigilancia de habitáculo y protección contra remolque	S S	S	S S
Projectionation Operators y Processions	Anclajes ISOFIX para asientos de niños	\$	S	S
Sistema de Infotenimento Touchscreen de 15° con Blustroten		S .	-	-
Silema de Infolateminento Tourbursene de 124° como Bischeroth \$ parterio 1851 2 part and partie part and part	Equipamiento Operativo y Funcional			
\$ Sistenced of conceitoridad Appr-Connect (Indiroid Autor y Apple Carplay) \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Sistema de Infotenimiento Touchscreen de 12.9" con Bluetooth	- S	· ·	5
Graph Institution for any Smart phones (Septim caracteristics del Smartpolone) S	6 altavoces	S	S	S
Aller extendisconable Climatorics "Aff Care" de 3 zones con fistro anti aleignens y parel de mande on la parte posterior on any parel de mande on la parte posterior on any parel de mande on la parte posterior on any parel de mande on the parte posterior on any parel de mande on the parte posterior on any parel de mande on the parel posterior on any parel de mande on the parel posterior on any parel	Carga inalámbrica para Smartphones (Según características del Smartphone)			S S
y plant to in manders this gister to potential or an entertor code of ministro deside el interior, y exterior con el mando a distancia S	Aire acondicionado Climatronic "Air Care" de 3 zonas con filtro anti alérgenos			
Eavy Danie A Consequent y client existed a port of elect del port	And the state of t		\$	\$
Gere centralizado de acceso sin llave "Keyless Access Advanced" con AFELOCK y botin "Press & Drive" \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Easy Open & Close:apert. y cierre eléct. del portón del maletero	-	S	S
y función 'Titl Down' en el acompalante Caudra de instrumente displar multicolor 'Toljata (occipit Pro' de 10.25') \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Cierre centralizado de acceso sin llave "Keyless Access Advanced" con SAFELOCK y botón "Press & Drive"		·	S
Selection desperfil de conduction de perfil de conduction de perfil de conduction de perfix de robusto on ensor de liuva S	y función "Tilt Down" en el acompañante			
Volante multifunción depotrivo forrado en cuero, calefactable y con Paddel Shift S Control de audio y computador de a potró on el volante S Expejo retrovisor interior con antideslumbramiento automático S Expejo retrovisor interior con antideslumbramiento automático S Expedio petrovisor interior con antideslumbramiento automático S Expedio petrovisor interior con antideslumbramiento automático S Expedio petrovisor interior con antideslumbramiento S Expedio petrovisor de presidente resultations S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Selección de perfil de conducción	S	\$	\$ \$
Epejo retrovisor interior con antideslumbramiento automático \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Volante multifunción deportivo forrado en cuero, calefactable y con Paddle Shift	\$	S	\$ \$
Elevaluras eléctricas con funcion "One Touch' y sistema antialops son son son sistema de monitore de la presiden de neumàticos son son son sistema de monitore de la presiden de neumàticos son son son son son son son son son s		S S		S S
Faultantento Intervier Seatons in Seaton	Elevalunas eléctricas con función "One Touch" y sistema antiaplastamiento	\$ \$	\$ \$	S S
Banco tasero sin dividir, respaido plegable dividido 60/400 S S S S S Tapiacad do a sincito delanteros y posterior es con inserciones en Leatherette Eatherette S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Equipamiento Interior			
Revestimiento de puertas con inserciones en Leatherette S S S S S S S S S S S S Potrabajetos en l'evestimiento de las puertas S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Banco trasero sin dividir, respaldo plegable dividido 60/40	S	•	S
Apoyabrazos central delantero con portaobjetos, y posterior con portavasos \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Tapizado de asientos delanteros y posteriores con inserciones en Revestimiento de puertas con inserciones en Leatherette	Leatherette S		
Asientos delanteros climatizados (calefactables y entilados)	Portaobjetos en el revestimiento de las puertas Apoyabrazos central delantero con portaobjetos, y posterior con portayasos	s s	\$ \$	\$ \$
Asiento del conductor con ajuste eléctrico y apoyo lumbar Asientos del anterior son ajuste eléctrico y atunción de memoria	Asientos delanteros calefactables	-		-
Espejs de vanidad luminación en tecnología LED en tapasoles S S Regulación en altura y profundidad del volante multifunción S Regulación en altura y profundidad del volante multifunción S Regulación en altura y profundidad del volante multifunción S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Asiento del conductor con ajuste eléctrico y apoyo lumbar	\$	S	-
Regulación en altura y profundidad del volante multifunción S S S S S S S S I Liminación ambiental y de armósfera S S S S S S S S S Alfombrillas delanteras y posteriores S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Espejos de vanidad iluminación en tecnología LED en tapasoles	- S		S
Alfombrillas delanteras y posteriores Equipamiento Exterior Sistema de lluminación IQ light con luces de ciudad y carretera, luz diuma, y luz de curva dinámica en tecnología LED Faros LED para Juz de cruce y de carretera, con luz diuma S Regulación dinámica del alcance de las luces Regulación dinámica del alcance de las luces según el estado de carga del vehículo S Luz para mal tiempo Luminación ambiental exterior, con proyección de emblema Volkswagen en retrovisores exteriores S Luz para mal tiempo Luminación ambiental exterior, con proyección de emblema Volkswagen en retrovisores exteriores S Emblemas Volkswagen iluminados Faros posteriores LED con intermitentes dinámicos S Faros posteriores LED con intermitentes dinámicos S Carcas de retrovisores exteriores en cloder de la cerrisores (S) Carcas de retrovisores exteriores exteriores exteriores (S) Carcas de retrovisores exteriores exteriores (S) S Carcas de retrovisores exteriores (S) S S Carcas (S)	Regulación en altura y profundidad del volante multifunción	S	S	S
Sistema de illuminación IQ Light con luces de ciudad y carretera, luz diurna, y luz de curva dinámica entenología LED 5 Faros LED para luz de cruce y de carretera, con luz diurna 5 Regulación dinámica del alcance de las luces 9 Regulación dinámica del alcance del las luces 9 Regulación dinámica del alcance del las luces 9 Regulación dinámica			\$ \$	\$ \$
Sistema de illuminación IQ Light con luces de ciudad y carretera, luz diurna, y luz de curva dinámica entenología LED 5 Faros LED para luz de cruce y de carretera, con luz diurna 5 Regulación dinámica del alcance de las luces 9 Regulación dinámica del alcance del las luces 9 Regulación dinámica del alcance del las luces 9 Regulación dinámica	Equipamiento Exterior			
Regulación dinàmica del alcance de las luces es es es es es es el color de la derece de las luces según el estado de carga del vehículo - S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Sistema de iluminación IQ Light con luces de ciudad y carretera, luz diurna, y luz de curva dinámica en tecnolo		s -	\$
Luz para mal tiempo - \$ \$ Il luminación ambiental exterior, con proyección de emblema Volkswagen en retrovisores exteriores - \$ \$ Emblemas Volkswagen iluminados - \$ \$ Faros posteriores LED \$ - \$ Faros posteriores LED on intermitentes dinámicos - \$ \$ Antena en luneta para búsqueda automática de emisoras (Diversidad de frecuencia) \$ \$ Carcasa de retrovisores exteriores en el color de la carroceria \$ \$ Techo correctizo panorámico - \$ \$	Regulación dinámica del alcance de las luces	5	-	- •
Emblemas Volkswagen iluminados S S Faros posteriores LED S - Faros posteriores LED on intermitentes dinámicos S S Antena en luneta para búsqueda automática de emisoras (Diversidad de frecuencia) S S Carcasa de retrovisores exteriores exteriores exteriores exteriores exteriores cateriores cateriores exteriores exteri	Luz para mal tiempo	-	\$	s \$
Faros posteriores LED con intermitentes dinámicos - S S S Antena en luneta para búsqueda automática de emisoras (Diversidad de frecuencia) S S S S S S Techo corredizo panorámico - S S S S S S S Techo corredizo panorámico - S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Emblemas Volkswagen iluminados	·	\$ \$	\$ \$
Carcasa de retrovisores exteriores en el color de la carrocería S S S S Techo corredizo panorámico - S S S S	Faros posteriores LED con intermitentes dinámicos		- \$	- \$
	Carcasa de retrovisores exteriores en el color de la carrocería	S S	S	\$ \$
		- S	\$ \$	\$ \$